

Gewaarmerkt als  
behorende bij besluit  
20 februari 2019

---

**Wilfried Heijnen**

Beleidsmedewerker Planvorming

Aquapark 5

Veendam

[www.hunzeenaas.nl](http://www.hunzeenaas.nl)

Telefoon: (0598) 69 3402

Algemeen: (0598) 69 3800

Postbus 195

9640 AD Veendam

[twitter.com/hunzeenaas](https://twitter.com/hunzeenaas)

[facebook.com/waterschap](https://facebook.com/waterschap)

---

**Van:** Heijnen, Wilfried

**Verzonden:** vrijdag 24 augustus 2018 11:51

**Aan:** 'marcel@roobeek-advies.nl'

**CC:** 'E.vanSpijker@stadskanaal.nl'; Secretariaat

**Onderwerp:** Z10933 - FW: Bevestiging van de Watertoets : 20180709-33-18272

Geachte Marcel Beek,

in reactie op het plan Floralaan Musselkanaal (naast nr. 29), deel ik u mee geen verdere opmerkingen te hebben en het waterschap kan instemmen met het plan.

Ondanks dat binnen het stedelijk gebied de verharding toeneemt met meer dan 150 m2, lijkt compensatie in open water in de directe omgeving geen reële optie.

Het waterschap gaat er van uit dat de gemeente Stadskanaal de riolering hierop heeft gedimensioneerd

en het gemengde rioolstelsel tzt. zal worden vervangen voor een gescheiden stelsel.

Daarvoor zal de gemeente voldoende ruimte in de omgeving van Musselkanaal of binnen het stedelijk gebied

gaan realiseren die wateroverlast zal voorkomen.

Voor het overige zijn er geen opmerkingen en kan het waterschap instemmen met het plan.

Met vr. gr.

Wilfried Heijnen

**Van:** De Digitale Watertoets [<mailto:noreply@dewatertoets.nl>]

**Verzonden:** maandag 9 juli 2018 12:22

**Aan:** Waterschap Hunze en Aa's Veendam

**Onderwerp:** Bevestiging van de Watertoets : 20180709-33-18272

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website [www.dewatertoets.nl](http://www.dewatertoets.nl). De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen.

Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:

- ? paragraaf geen waterschapsbelang
- ? standaard waterparagraaf korte procedure
- ? uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Toetsresultaat [download](#)  
Samenvatting [download](#)  
Geüpload bestand [download](#)  
Plandata [download](#)  
Gisdata [download](#)

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

met vriendelijke groet,

Waterschap Hunze en Aa's  
postbus: 195  
postcode: 9640 AD  
plaats: Veendam  
telefoon: 0598 693800

Disclaimer

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.